

СИСТИНА
НЕФРОПЛУС

ВАШЕТО
ЗДРАВЈЕ,
НАША
ГРИЖА



492

Вкупен број на пациенти 2017

жени
36,5%

мажи
63,5%



СИСТИНА НЕФРОПЛУС



10 дијализни центри

70.000 дијализни третмани годишно



Основана во 2014 година, како резултат на потребата за подобрување на условите во центрите за дијализа и дијализниот третман во Р Македонија, Систина Нефроплус обезбедува здравствена грижа за повеќе од 490 пациенти во 10 центри, со повеќе од 70.000 дијализни третмани годишно.

ПЗУ Систина Нефроплус, најсофистицираниот центар за хемодијализа во земјата и регионот, применува најсовремени стандарди и процедури кои се засновани на препораките на највисоките европски и светски водичи за добра клиничка пракса во хемодијализата. Со помош на својот успешен модел на раководење, посветеност и стручност на специјализираниот тим професионалци, Систина Нефроплус на своите пациенти освен подобрување на здравствената состојба, им овозможува и продолжување и подобрување на квалитетот на животот на секој пациент.





- Сите центри се опремени со најнова дијализна технологија, апарати за хемодијализа од фирма Fresenius Medical Care и AK200 од фирма Gambro, кои се опремени со онлајн OCM модул за пресметување на spKT/V во тек на секоја хемодијализа и овозможуваат водење High-flux HD и онлајн HDF како медицински најефикасна и најсовремена дијализна процедура.

- Се користат високопермеабилни дијализери Fresenius FX Classix со биокомпатибилни мембрани, сув бикарбонатен концентрат (BiBag) и кисели концентрати со променлива содржина на калциум и гликоза спрема потребите на пациентите со што значително се намалува зачестеноста на долгорочните компликации кај пациентите на стандардна ХД како што се карпал-тунел синдром и дијализна амилоидоза.

- За прв пат се воведени индикатори на дијализна успешност како што се eKT/V>=1,2, URR>=65% и Hgb=105-125 g/L со што се овозможува подобрување на лекувањето и квалитетот на животот на болните на хемодијализа.



- Примена на најсовремени стандарди и процедури, кои се засновани на препораките на светските водичи за добра клиничка пракса во ХД (EBPG, KDOQI, KDIGO).
- Индивидуализирана ХД: зголемување на ефективно времетраење на ХД третман ≥ 240 минута, вкупен волумен на крвта ≥80 L/HD), исполнување на адекватна ХД доза (eKT/V ≥ 1,2, URR ≥ 65%).
- Корекција на анемија со примена на ESA и парентерални препарати на железо (Hgb: 105-125 g/L).
- Контрола на хиперхидратација, метаболизмот на Ca, P (терапија со caps. Rocaltrol, tbl.CaCO3), ниво на K и бикарбонати.
- Превенција и лекување на хронична инфламација кај пациентите.
- Редовна вакцинација против хепатитис Б.
- Едукација на пациентите во врска со исхраната и васкуларниот пристап.
- Постојано одржување на хигиена на високо ниво со редовни микробиолошки контроли на водата за ХД, земање брисеви од пациентите, персоналот и работните површини.








- Лабораториските анализи за пациентите на Систина Нефроплус се изработуваат во Дијагностичките лаборатории на Клиничка болница Аџибадем Систина, кои се стандардизирани според ISO 15189, Стандардот за Клиничка Лабораторија.


- Со тоа се обезбедува сигурно следење на дијагностичките и медицинските процедури кои се користат за подобрување на квалитетот во работата со нашите пациенти.



Преваленца на актуелен васкуларен пристап кај пациенти на ХД




Преваленца на тип на ЦВК кај пациенти на хемодијализа




Најчести основни бубрежни болести спрема EPA-ЕДТА регистар во проценти

Возраст на пациенти на хемодијализа




ХД стаж на пациенти на хемодијализа



Хоспитална рата-број на хоспитализации по пациент во текот на годината

Хоспитални денови по пациент во текот на годината






Причина за смрт кај пациенти на хемодијализа во проценти

- КВЗ
- Непознато-немање на медицинска документација поради долга хоспитализација во друга здравствена установа
- Малигнитет
- ЦВИ
- Сепса
- ГИТ

Број на пациенти 2015-2017 во Систина Нефроплус




Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во Систина Нефроплус за период 2015-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

Компарација на просечна вредност на дијализните индикатори во Систина Нефроплус за период 2015-2017



Морбидитет и морталитет кај пациентите во Систина Нефроплус за период 2015-2017





НЕФРО ПУС

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **ОХРИД**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Охрид** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **БИТОЛА**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Битола** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **КИЧЕВО**




Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Кичево** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017



* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија


FRESENIUS
MEDICAL CARE

Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Гостивар** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **ТЕТОВО**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Тетово** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **ВЕЛЕС**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Велес** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **КАВАДАРЦИ**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Кавадарци** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **ПРИЛЕП**




Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Прилеп** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017



* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Струга** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017




* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија

СИСТИНА НЕФРОПЛУС **ДЕБАР**



Компарација на процент на пациенти кај кои што дијализниот индикатор е во рамките на референтната вредност во **Систина Нефроплус Дебар** за период: почеток (01.03.2014) и за период 2014-2017



* во 2017 год.-во таргет за Hgb влегуваат пациенти кои што примаат ЕПО и кај кои Hgb е 105-125 g/l и пациенти со Hgb над 125 g/l а 4 или повеке недели не примаат ЕПО терапија


СИСТИНА
НЕФРОПЛЮС



Дијализен центар ТЕТОВО
ул. Илинденска бр. 1
Тетово, Р Македонија
Тел: +389 44 393 954
E-mail: tetovo@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар ГОСТИВАР
ул. ЈНА бр. 283 а
Гостивар, Р Македонија
Тел: +389 42 210 134
E-mail: gostivar@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар ДЕБАР
Ул. Амди Леши бр.51
Дебар, Р Македонија
Тел: +389 46 790 029
E-mail: debar@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар СТРУГА
Ул. Партизанска бр.1
Струга, Р Македонија
Тел: +389 46 799 477
E-mail: struga@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар КИЧЕВО
Регионален пат Осломеј бр. 9
Кичево, Р Македонија
Тел: +389 71 348 367
E-mail: kicevo@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар БИТОЛА
Ул.НиколаТесла бр.158
Битола, Р Македонија
Тел: +389 47 243 324
E-mail: bitola@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар ПРИЛЕП
Ул. Трајко Тарцан бр.1
Прилеп, Р Македонија
Тел: +389 48 400 085
E-mail: prilep@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар ВЕЛЕС
Ул. Самоборска бр.1
Велес, Р Македонија
Тел: +389 43 212 212
E-mail: veles@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар КАВАДАРЦИ
Ул. Шишка бр.1
Кавадарци, Р Македонија
Тел: +389 43 447 422
E-mail: kavadarci@sistinanefroplus.mk

Дијализен центар ОХРИД
Ул. Свети Еразмо бб
Охрид, Р Македонија
Тел: +389 46 261 524
E-mail: ohrid@sistinanefroplus.mk

Канцеларија СКОПЈЕ
Ул. Скупи 3А Скопје, Р Македонија
Тел: +389 2 3099 593
E-mail: skopje@nefroplus.mk

СИСТИНА НЕФРОПЛУС



www.nefroplus.mk